

MATEMÁTICAS III
(Carrera de Economía)
FUNCIONES HOMOGÉNEAS Y TEOREMA DE EULER
(<http://www.geocities.com/ajlasa>)

Las funciones homogéneas ocupan un lugar central en los modelos estándar de la teoría económica. Es por ello que es importante conocer algunas características de estas funciones.

Definición:

Una función real $f(x, y)$ se dice que es **homogénea de grado t** si se cumple que:

$$\boxed{f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^t f(x, y)} \quad (1)$$

Para todo $\lambda > 0$

Ejemplos:

1. La función lineal $z = f(x, y) = a x + b y$ es homogénea de grado 1. Veamos:

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= a(\lambda x) + b(\lambda y) \\ &= \lambda^1 (ax + by) \\ &= \lambda^1 z \end{aligned}$$

2. La función cuadrática $z = f(x, y) = a x y$ es homogénea de grado 2.

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= a(\lambda x)(\lambda y) \\ &= \lambda^2 (a x y) \\ &= \lambda^2 z \end{aligned}$$

3. La función $z = f(x, y) = 3 x y^2 + y^3 + x^2 y$ es homogénea de grado 3. En efecto:

$$\begin{aligned}
f(\lambda x, \lambda y) &= 3(\lambda x)(\lambda y)^2 + (\lambda y)^3 + (\lambda x)^2(\lambda y) \\
&= 3(\lambda x)(\lambda^2 y^2) + (\lambda^3 y^3) + (\lambda^2 x^2)(\lambda y) \\
&= 3(\lambda^3 xy^2) + (\lambda^3 y^3) + (\lambda^3 x^2 y) \\
&= \lambda^3(3xy^2 + y^3 + x^2 y) \\
&= \lambda^3 z
\end{aligned}$$

Una función especialmente importante en economía es la función Cobb-Douglas. Aunque también se utilizan funciones de este tipo para modelar la utilidad del consumidor, la aplicación original hecha por Cobb y Douglas fue la función de producción:

$$y = f(K, L) = A K^\alpha L^\beta$$

Donde: y es el nivel máximo de producción que puede realizarse con el insumo de capital K y el insumo de trabajo L y A es un índice que representa el estado de la tecnología. (Ver la nota de clase “Tecnología de Producción”).

Veremos que esta función de producción es homogénea de grado $\alpha + \beta$:

$$\begin{aligned}
f(\lambda K, \lambda L) &= A (\lambda K)^\alpha (\lambda L)^\beta \\
&= A (\lambda^\alpha K^\alpha) (\lambda^\beta L^\beta) \\
&= A \lambda^\alpha \lambda^\beta K^\alpha L^\beta \\
&= \lambda^{\alpha+\beta} A K^\alpha L^\beta \\
&= \lambda^{\alpha+\beta} y
\end{aligned}$$

Es importante subrayar que en el caso en que $\alpha + \beta = 1$ el valor de la función de producción crece en la misma escala en que crecen los insumos de capital y trabajo. Por ello, en este caso tenemos que la función de producción “exhibe rendimientos constantes a escala”.

Teorema de Euler respecto a las funciones homogéneas de grado k .

El matemático Leonhard Euler (1707 – 1783) demostró el siguiente teorema respecto a las funciones homogéneas de grado k :

Si una función $f(x, y)$ es homogénea de grado k , entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial x} x + \frac{\partial f}{\partial y} y = k f(x, y)$$

Aplicando este teorema a la función de producción Cobb – Douglas con rendimientos constantes a escala ($\alpha + \beta = 1$) se deduce que:

$$\frac{\partial y}{\partial K} K + \frac{\partial y}{\partial L} L = y$$

Puesto que las derivadas parciales son las productividades marginales del capital y el trabajo respectivamente y el modelo de competencia perfecta supone que en equilibrio las remuneraciones de los factores son iguales a sus productividades marginales, se deduce que:

$$r K + w L = y$$

Donde r es la remuneración del capital y w la remuneración del trabajo. Se trata de un resultado importante, pero también polémico, que se estudia en cursos posteriores.